




23

EN 14351 - 1 : 2006

# CE PRESTATIEBLAD

**HARDEMAN**  
VEENENDAAL**Draai-kiep Element****Enkele vleugel**

<i>Essentiele eigenschap</i>	<i>Prestatie</i>	<i>EN</i>	<i>Rapport</i>
Windlast EN12210	4	EN14351-1:2006+A2:2016	12-002166-PR02 PB-A01-0203-de-01 PK 01
Slagregen EN12208	8A		
Luchtdoorlatendheid EN12207	C3/B4		
Bedieningskracht EN 13115	1		
Mechanische belasting EN 13115	4		
Mechanische duurzaamheid EN 12400	NPD		
Differentieel klimaat EN 13420	NPD		
Schokbestendigheid EN 13049	NPD		

*Draaikiep raam**Draaikiep raam met onder- en/of bovenlicht**Draaikiep raam met zijlicht**Vast glas*Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V.  
Generatorstraat 21 3903 LH VeenendaalTelefoon: 0318 - 52 17 00  
E-mail: [info@hardeman.nl](mailto:info@hardeman.nl)




23

EN 14351 - 1 : 2006

# CE PRESTATIEBLAD

**HARDEMAN**  
VEENENDAAL

## Stolpraam



<i>Essentiele eigenschap</i>	<i>Prestatie</i>	<i>EN</i>	<i>Rapport</i>
Windlast EN12210	C4/B4	EN14351-1:2006+A2:2016	12-002166-PR03 PB-A01-0203-de-01
Slagregen EN12208	9A		
Luchtdoorlatendheid EN12207	C5/B5		
Bedieningskracht EN 13115	1		
Mechanische belasting EN 13115	4		
Mechanische duurzaamheid EN 12400	NPD		
Differentieel klimaat EN 13420	NPD		
Schokbestendigheid EN 13049	NPD		

### *Stolpraam*

*Stolpraam met onder- en/of bovenlicht*

*Stolpraam met zijlicht*

Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V.  
Generatorstraat 21 3903 LH Veenendaal


Telefoon: 0318 - 52 17 00  
E-mail: [info@hardeman.nl](mailto:info@hardeman.nl)



23

EN 14351 - 1 : 2006

# CE PRESTATIEBLAD

**HARDEMAN**  
VEENENDAAL**Binnen-en buitendraaiende deur****Enkele vleugel****Driepuntssluiting**

<i>Essentiele eigenschap</i>	<i>Prestatie</i>	<i>EN</i>	<i>Rapport</i>
Windlast EN12210	NPD	EN14351-1:2006+A2:2016	13-003941-PR07 PB-C01-020310-de-02
Slagregen EN12208	NPD		
Luchtdoorlatendheid EN12207	4		
Bedieningskracht EN 13115	5		
Mechanische belasting EN 13115	NPD		
Mechanische duurzaamheid EN 12400	NPD		
Differentieel klimaat EN 13420	1D/2E		
Schokbestendigheid EN 13049	NPD		


*Binnendraaiende deur**Buitendraaiende deur*Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V.  
Generatorstraat 21 3903 LH VeenendaalTelefoon: 0318 - 52 17 00  
E-mail: [info@hardeman.nl](mailto:info@hardeman.nl)



23

EN 14351 - 1 : 2006

# CE PRESTATIEBLAD

**HARDEMAN**  
VEENENDAAL

Deuren met zij- of bovenlicht	Enkele vleugel	Driepuntssluiting	
<i>Essentiele eigenschap</i>	<i>Prestatie</i>	<i>EN</i>	<i>Rapport</i>
Windlast EN12210	C1/B1	EN14351-1:2006+A2:2016	13-003941-PR03/1 PB-C01-02030510-de-01
Slagregen EN12208	7A		
Luchtdoorlatendheid EN12207	3		
Bedieningskracht EN 13115	2		
Mechanische belasting EN 13115	3		
Mechanische duurzaamheid EN 12400	NPD		
Differentieel klimaat EN 13420	2D/3E		
Schokbestendigheid EN 13049	1		

*Binnendraaiende deur met zijlicht*

*Buitendraaiende deur met zijlicht*

*Binnendraaiende deur met bovenlicht*

*Buitendraaiende deur met bovenlicht*

Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V.  
Generatorstraat 21 3903 LH Veenendaal


Telefoon: 0318 - 52 17 00  
E-mail: [info@hardeman.nl](mailto:info@hardeman.nl)



23

EN 14351 - 1 : 2006

# CE PRESTATIEBLAD

**HARDEMAN**  
VEENENDAAL**Dubbele deuren****Twee vleugels****Driepuntssluiting**

<i>Essentiele eigenschap</i>	<i>Prestatie</i>	<i>EN</i>	<i>Rapport</i>
Windlast EN12210	C1/B1	EN14351-1:2006+A2:2016	13-003941-PR04 PB-C01-02-de01
Slagregen EN12208	3A		
Luchtdoorlatendheid EN12207	2		
Bedieningskracht EN 13115	2		
Mechanische belasting EN 13115	NPD		
Mechanische duurzaamheid EN 12400	NPD		
Differentieel klimaat EN 13420	NPD		
Schokbestendigheid EN 13049	NPD		

*Dubbele binnendraaiende deuren**Dubbele buitendraaiende deuren**Dubbele binnendraaiende deuren met zijlicht**Dubbele buitendraaiende deuren met zijlicht**Dubbele binnendraaiende deuren met bovenlicht**Dubbele buitendraaiende deuren met bovenlicht*Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V.  
Generatorstraat 21 3903 LH VeenendaalTelefoon: 0318 - 52 17 00  
E-mail: [info@hardeman.nl](mailto:info@hardeman.nl)